

LP	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	drzewo:1, krzew:0	wysokość [m]	średnica korony [m]	obwód pnia [cm]/ powierzchnia krzewu [m2]	stan ogólny	estetyka	korona	posusz (%)	pień	pochylenie (°)	korzenie	uwagi i zalecenia	Ocena witalności	Ocena statyki
							dobry	b. dobra	regularna, gęsta, wąska	1	przewodnikowy, prosty	-	niewidoczne			
1a	cyprysik Lawsona żywnik zachodni 'Aureospicata' (7szt.)	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Thuja occidentalis</i> 'Aureospicata'	0	1,6	0,5	3	dobry	b. dobra	regularna, gęsta, wąska	1	przewodnikowy, prosty	-	niewidoczne	-	+	+
1	sosna wejmutka	<i>Pinus strobus</i>	1	3,7	3	34	b. dobry	b. dobra	raczej regularna - z jednej strony przerzedzona, gęsta	1	przewodnikowy, prosty	5	niewidoczne	-	+	+/-
2	klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	1	8,3	4	44	b. dobry	dobra	wąska, gęsta, raczej regularna	-	przewodnikowy, powyginany	2	niewidoczne	-	+	+
3	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	1	11,1	9	93	b. dobry	b. dobra	parasolowata, regularna, podniesiona	-	pochylony, przewodnikowy, rozgałęzia się na wys. 3m	1	niewidoczne	-	+	+
4	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1	3,7	2	9	dobry	średnia	rzadka, podniesiona	-	przewodnikowy, prosty	-	niewidoczne	-	+	+
5	bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	0	2	nie dotyczy	2	b. dobry	b. dobra	gęsta, zwarta	1	nie dotyczy	-	odrosty korzeniowe	-	+	+
6	leszczyna pospolita odm. nurniowa	<i>Corylus avellana</i> 'Purpurea'	0	5,5	nie dotyczy	12	b. dobry	b. dobra	zwarta, szeroka, rozłożysta	1	nie dotyczy	-	odrosty korzeniowe	-	+	+
7	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	1	9,2	6	58; 56	dobry	średnia	podniesiona, parasolowata, zwarta	7	prosty, przewodnikowy, rozgałęzia się na wys. 1,2m	-	niewidoczne	-	+	+
8	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	1	9,2	7	41; 38; 48; 55	b. dobry	b. dobra	zwarta, gęsta, regularna	2	rozgałęzia się u nasady	0-3	niewidoczne	-	+	+
9	sumak octowiec (3szt.)	<i>Rhus typhina</i>	0	2	nie dotyczy	2,5	dobry	średnia	bardzo rzadka, rozłożysta	-	nie dotyczy	-	niewidoczne	-	+	+
10	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	1	13,8	13	267	b. dobry	b. dobra	gęsta, zwarta	-	prosty, przewodnikowy, lekko skręcony	2	lekko widoczne	-	+	+
11	ałyczka	<i>Prunus cerasifera</i>	1	7,5	7	66; 58	stan. dobry	dobra	gęsta, jednostronna	7	rozgałęzia się u nasady, poskręcane	2.-3	niewidoczne	-	+	+
12	śnieguliczka biała (zwarta grupa- żywoplot)	<i>Symphoricarpos albus</i>	0	1,5 - 2	nie dotyczy	12	b. dobry	dobra	gęsta, zwarta	2	nie dotyczy	-	odrosty korzeniowe	-	+	+
13	klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	1	9,2	8	66; 110; 38; 58	b. dobry	b. dobra	gęsta, zwarta, rozłożysta	1	rozgałęzia się na wys. 5- 60cm, poskręcane	2	niewidoczne	-	+	+
14	sumak octowiec (grupa)	<i>Rhus typhina</i>	0	4	nie dotyczy	49	dobry	średnia	rzadka, rozłożysta	6	nie dotyczy	-	niewidoczne	-	+	+
15	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	1	3,5	2,5	16	dobry	dobra/średni a	przesuszona z jednej strony, poza tym gęsta, zwarta	30	prosty, przewodnikowy	-	niewidoczne	usunąć posusz	+	+
16	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	1	13	15	201	dobry	dobra	rozłożysta, gęsta, zwarta	25	prosty, przewodnikowy, rozgałęzia się na wys. 1,85m	-	lekko widoczne	usunąć posusz	+	+
17	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	1	16,5	20	339	b. dobry	b. dobra	rozłożysta, gęsta, zwarta	4	prosty, lekko skręcony, rozgałęzia się na wys 2,5m	2	widoczne	można ubiegać się o wpisanie do rejestru jako pomnik przyrody	+	+
18	lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	1	13	11,5	135	b. dobry	b. dobra	rozłożysta, gęsta, regularna	2	prosty, przewodnikowy, rozgałęzia się na wys 3m	-	niewidoczne	-	+	+
19	lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	1	13	12	242	b. dobry	b. dobra	rozłożysta, gęsta, regularna	2	prosty, przewodnikowy, rozgałęzia się na wys 3m	-	niewidoczne	-	+	+
20	klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	1	16,5	15	234	b. dobry	b. dobra	gęsta, regularna	2	prosty, przewodnikowy	-	niewidoczne	-	+	+
21	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	1	16,5	15	283	b. dobry	b. dobra	gęsta, zwarta, regularna	2	prosty, przewodnikowy, skręcony	1	niewidoczne	-	+	+
22	lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	1	16	15	203	b. dobry	b. dobra	szeroka, gęsta	8	prosty, przewodnikowy, rozgałęzia się na wys 2m	-	niewidoczne	-	+	+
23	grusza pospolita	<i>Pyrus pyraeaster</i>	1	9	9	118	b. dobry	b. dobra	gęsta, zwarta	5	prosty, przewodnikowy, rozgałęzia się na wys 1,8m	-	niewidoczne	-	+	+
24	klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	1	16	8	170	b. dobry	b. dobra	jednostronna, gęsta, zwarta	2	prosty, przewodnikowy	-	niewidoczne	-	+	+
25	klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	1	16	14	234	b. dobry	b. dobra	jednostronna, gęsta, zwarta	2	przewodnikowy, lekko skręcony, rozgałęzia się na wys 3m	-	niewidoczne	-	+	+
26	klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	1	16	9	184	b. dobry	b. dobra	gęsta, zwarta	2	prosty, przewodnikowy	-	niewidoczne	-	+	+
27	m.in. klon zwyczajny wierzba biała jesion wyniosły	<i>Acer platanoides</i> <i>Salix alba</i> <i>Fraxinus excelsior</i>	1/0	12	nie dotyczy	60	dobry	dobra	gesta, zwarta, szeroka	-	nie dotyczy	-	niewidoczne	-	+	+
28	czereśnia ptasia	<i>Prunus avium</i>	1	3	3	29	b. dobry	b. dobra	raczej gęsta, nieregularna	-	prosty, przewodnikowy	-	niewidoczne	-	+	+
29	lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	0	2,5	nie dotyczy	5	b. dobry	b. dobra	gęsta, zwarta, regularna	2	nie dotyczy	-	odrosty korzeniowe	-	+	+
30	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	1	16,5	6,5	209	b. dobry	dobra	gęsta, zwarta, owalna	1	prosty, przewodnikowy	-	niewidoczne	-	+	+
31	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	1	4	0,5	11	dobry	średnia	bardzo rzadka	-	prosty, przewodnikowy	-	niewidoczne	-	+	+
32	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	1	4	1	11	średni	średnia	bardzo rzadka	-	prosty, przewodnikowy	-	niewidoczne	-	+	+
33	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	1	3	0,5	9	b. dobry	b. dobra	gęsta, podniesiona	-	prosty, przewodnikowy	-	niewidoczne	-	+	+
34	wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	1	15	19	118, 88, 53, 212	b. dobry	b. dobra	gęsta, rozłożysta	4	rozgałęzia się, częściowo mocno skręcony	-	niewidoczne	-	+	+

35	wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	1	15	12	153	b. dobry	b. dobra	gęsta, zwarta	3	prosty, przewodnikowy, rozgałęzia się na wys 3 m	1	niewidoczne	-	+	+
36	czereśnia ptasia	<i>Prunus avium</i>	1	13	9	126	dobry	średnia	wąska, przerzedzona	10	prosty, przewodnikowy, rozgałęzia się na wys 3 m	1	niewidoczne	-	+	+
37	czereśnia ptasia	<i>Prunus avium</i>	1	11	7	97	dobry	średnia	jednostronna	8	przewodnikowy, lekko wygięty w łuk	2	niewidoczne	-	+	+
38	buk	<i>Fagus sp.</i>	1	4,5	1	17	dobry	dobra	wąska, jednostronna, gęsta	1	prosty, przewodnikowy	-	niewidoczne	-	+	+
39	olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	1	7,5	5	70	b. dobry	b. dobra	centryczna, zwarta, gęsta	3	przewodnikowy, lekko łukowato wygięty	2	niewidoczne	-	+	+
40	lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	1	15	8	153	b. dobry	b. dobra	centryczna, zwarta, gęsta	4	prosty, przewodnikowy	-	niewidoczne	-	+	+
41	lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	1	15	8	122	b. dobry	b. dobra				-	niewidoczne	-	+	+
42	lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	1	15	8	92,5	b. dobry	b. dobra				-	niewidoczne	-	+	+
43	lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	1	15	8	152	b. dobry	b. dobra				-	niewidoczne	-	+	+
44	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	1	11	7	121	b. dobry	b. dobra	gęsta, zwarta, jednostronna	1	przewodnikowy, lekko łukowato wygięty	1	niewidoczne	-	+	+
45	klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	1	17	16	202	b. dobry	b. dobra	zwarta, gęsta	-	centryczny, przewodnikowy	-	niewidoczne	-	+	+
46	klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	1	17	12	208	b. dobry	b. dobra	gęsta, zwarta, kopulasta, centryczna	2	centryczny, przewodnikowy, lekko skrzyżony	-	niewidoczne	-	+	+
47	klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	1	17	10	159	b. dobry	b. dobra	zwarta, gęsta	6	centryczny, przewodnikowy, lekko skrzyżony	-	niewidoczne	-	+	+
48	grusza pospolita	<i>Pyrus pyraeaster</i>	0	9	nie dotyczy	16	b. dobry	b. dobra	wąska, gęsta, centryczna	1	nie dotyczy	-	odrosty korzeniowe	-	+	+
49	nie ma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	1	17	14	216	b. dobry	b. dobra	gęsta, zwarta	3	prosty, przewodnikowy	1	niewidoczne	-	+	+
51	głóg odgiętoziakowy	<i>Crataegus rhipidophylla</i>	1	4	2,5	20	b. dobry	b. dobra	gęsta, zwarta, centryczna	2	prosty, przewodnikowy	-	odrosty korzeniowe	-	+	+
52	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	1	15	6	142	dobry	dobra	jednostronna, zwarta	3	prosty, przewodnikowy, rozgałęzia się na wys 2m	-	niewidoczne	-	+	+
53	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	1	15	12	211	b. dobry	b. dobra	jednostronna, zwarta	6	prosty, przewodnikowy	-	niewidoczne	-	+	+
54	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	1	15	7	127	b. dobry	b. dobra	jednostronna, gęsta, zwarta	3	prosty, przewodnikowy	1	niewidoczne	-	+	+
55	klon zwyczajny klon zwyczajny 'Schwedleri' jesion wyniosły	<i>Acer platanoides</i> <i>'Schwedleri'</i> <i>Fraxinus excelsior</i>	1	9	-	10	dobry	średnia	gęsta, zwarta, szeroka	-	nie dotyczy	-	niewidoczne	-	+	+
56	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	1	3	0,5	10,5	b. dobry	b. dobra	wąska, centryczna	-	przewodnikowy, lekko wygięty	1	niewidoczne	-	+	+
57	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	1	3,2	0,5	10,5	b. dobry	b. dobra	centryczna / mało liści	-	przewodnikowy, lekko powyginany	3	niewidoczne	-	+	+
58	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	1	4,2	0,5	12	dobry	dobra	centryczna, wąska	-	prosty, przewodnikowy	-	niewidoczne	-	+	+
59	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	1	3	0,5	10	dobry	dobra	centryczna, wąska	-	prosty, przewodnikowy	-	niewidoczne	-	+	+
60	grusza pospolita	<i>Pyrus pyraeaster</i>	1	11	10	168	dobry	dobra	centryczna, gęsta, zwarta	10	prosty, przewodnikowy, rozgałęzia się na wys 3 m	-	niewidoczne	-	+	+
61	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	1	7,5	5	28	b. dobry	dobra	centryczna, eliptyczna, zwarta, gęsta	-	prosty, przewodnikowy	-	liczne odrosty korzeniowe	usunąć odrosty korzeniowe	+	+
62	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	1	17	16	250	dobry	dobra	centryczna, szeroka, rozłożysta	7	prosty, przewodnikowy, rozgałęzia się na wys 4 m	-	niewidoczne	-	+	+
63	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	1	17	12,5	118	dobry	dobra	centryczna, rozłożysta	5	prosty, przewodnikowy, rozgałęzia się na wys 6 m	-	niewidoczne	-	+	+
64	agrest pospolity	<i>Ribes uva-crispa</i>	0	1,2	nie dotyczy	5	b. dobry	b. dobra	gęsta, zwarta	2	nie dotyczy	-	odrosty korzeniowe	-	+	+
65	czereśnia ptasia	<i>Prunus avium</i>	1	8	11	113	b. dobry	b. dobra	centryczna, gęsta, w miarę zwarta	3	prosty, przewodnikowy, liczne narośla	-	niewidoczne	-	+	+
66	czereśnia ptasia	<i>Prunus avium</i>	1	11	14	106, 124	b. dobry	b. dobra	centryczna, gęsta, eliptyczna	-	prosty, przewodnikowy, rozwidła się u nasady	-	niewidoczne	-	+	+
67	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	1	5,5	3,5	25	b. dobry	b. dobra	centryczna, gęsta	1	prosty, przewodnikowy	-	niewidoczne	-	+	+
68	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	1	5,5	2,5	26	b. dobry	b. dobra	centryczna, gęsta	1	prosty, przewodnikowy	-	niewidoczne	-	+	+
69	sumak octowiec	<i>Rhus typhina</i>	0	5,5	nie dotyczy	6	b. dobry	b. dobra	rozłożysta, mało liści	-	nie dotyczy	-	niewidoczne	-	+	+
70	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	1	13	6	132	dobry	średnia	wąska, stosunkowo gęsta	20	przewodnikowy, prosty	-	niewidoczne	-	+	+
71	bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	1	1,8	1	9; 5; 11	dobry	dobra	gęsta	-	proste	2	niewidoczne	-	+	+
72	lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	0	3,5	nie dotyczy	35	b. dobry	b. dobra	gęsta, parasolowata, podniesiona	10	nie dotyczy	-	niewidoczne	-	+	+
73	leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	0	4,5	nie dotyczy	60	b. dobry	b. dobra	gęsta, parasolowata, podniesiona	5	nie dotyczy	-	niewidoczne	-	+	+
74	grusza pospolita	<i>Pyrus pyraeaster</i>	1	11	11	136	b. dobry	b. dobra	gęsta, jednostronna	8	przewodnikowy, mocno się skręca	10	niewidoczne	-	+	+
75	grusza pospolita	<i>Pyrus pyraeaster</i>	1	11	9	76; 102	b. dobry	b. dobra	gęsta	6	powyginany	6	niewidoczne	-	+	+
76	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	1	11	7	79	b. dobry	b. dobra	podniesiona, gęsta, zwarta	1	wyprostowany, przewodnikowy	-	niewidoczne	-	+	+
77	lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	1	11	9	65; 59	b. dobry	b. dobra	gęsta, zwarta	2	prosty, przewodnikowy	-	niewidoczne	-	+	+
78	lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	1	11	10	139	b. dobry	b. dobra	gęsta, zwarta	1	prosty, przewodnikowy	-	niewidoczne	-	+	+
79	jarzab pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	1	11	7	79	średni	średnia	jednostronna, rzedzona	35	prosty, rozgałęzia się na wys. 3 m	-	niewidoczne	usunąć jemiolę	+	+
80	śnieguliczka biała	<i>Symphoricarpos albus</i>	0	2	nie dotyczy	28	b. dobry	b. dobra	gęsta, zwarta	-	nie dotyczy	-	odrosty korzeniowe	-	+	+
81	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	1	10	3	19	b. dobry	b. dobra	gęsta, zwarta	-	-	-	niewidoczne	-	+	+

